Dokumentacja



Dom i ogród - Plyty sciezka Zestaw 1 i 2 DB2



Oba zestawy Trasa składa się z teksturami ścieżkę immobiles, obiektów toru i wypustami:

| Splines: | W jezdni (kliny) / drogi / drogi |
|--------------------------------------|---|
| HuG Plyty sciezka ## DB2 | Spline 1 m szeroki |
| HuG Plyty sciezka ## 2m DB2 | Spline 1 m szeroki |
| | |
| Śledzenie obiektów: | W projektach obiektów drogi / droga / inny (wszystkie 10 cm wysokości torów) |
| HuG Plyty sciezka ## start 2x1m DB2 | Początek drogi 2 x 1 m |
| HuG Plyty sciezka ## cen 2x1m DB2 | centrum 2 x 1 m |
| HuG Plyty sciezka ## kon 2x1m DB2 | Koniecdrogi 2 x 1 m |
| HuG Plyty sciezka ## start 4x2m DB2 | Początek drogi 4 x 2 m |
| HuG Plyty sciezka ## cen 4x2m DB2 | centrum 4 x 2 m |
| HuG Plyty sciezka ## skrzyz 4x2m DB2 | skrzyzowanie 4 x 2 m |
| HuG Plyty sciezka ## kon 4x2m DB2 | Koniec drogi 4 x 2 m |
| | |
| Nieruchomy: | W Nieruchomy / Usługi / ogród, park, obiekty sportowe (co 10 cm wysokości) |
| HuG Plyty sciezka ## 2x1m DB2 | Plyty sciezka 2 x 1 m |
| HuG Plyty sciezka ## 4x2m DB2 | Plyty sciezka 4 x 2 m |
| HuG Plyty sciezka 01 Krok DB2 | Krok 100 x 25 x 25 cm |
| HuG drzwi patio 01 DB2 | drzwi patio 1,18 x 2,2 m, 4 cm grube, skalowalne |
| HuG drzwi patio 02 DB2 | drzwi patio 0,8 x 2 m, 4 cm grube, skalowalne |

oznacza numer sekwencji 01 -

Poszczególne wzory mogą być wybrane podczas instalacji, więc jeśli nie chcesz korzystać ze wszystkich wzorów spline, można usunąć zaznaczenie niechcianych wzorców.

Załącznik: Przegląd poszczególnych próbkach

Płytki i ścieżki mogą być dowolnie łączone. Ze względu na mnogość obiektó w kolejowych, najlepsze możliwości do tworzenia tarasów, placów, ścieżek i kombinacje są szybko i precyzyjnie. Mały poradnik (zaledwie 20 minut) można znaleźć na YouTube (tylko w języku niemieckim - ale zdjęcia mówią więcej niż 1000 słów):

https://youtu.be/a3UEzxkE-N8

Aby uzyskać pierwszy przegląd możliwości, oto kilka kombinacji.



Tutaj użyłem jako Taras 3 skrzyżowania 4x 2 m. Kroki składają się z elementów nieruchomości 2x 1 m, najniższy poziom jest obiektem utwór rozpoczynający 2x 1 m. Podłączone są wówczas różne wypusty w 1 m szerokości.



Przed umieszczeniem obiektów toru, spline "niewidzialnym Droga" musi być zaznaczona. W edytorze 3D obiektów toru są trudno rozpoznawalne, ponieważ spline jest przy górnej krawędzi, aby umożliwić płynne przejście do splajnu (patrz dolny krok).



Wypusty mogą być również stosowane jako nawierzchni ciasta. W trybie 2-D można po prostu włożyć je równolegle do drogi, tylko odległość do indywid ualnych roadplines musi być sądzony. Następnie można ustawić wysokość.



Ten parking jest również łatwo połączyć z obiektem toru. Dzięki temu pojazdy do jazdy po drugiej stronie placu. Przez sprytne połączenie projektów kolejowych oraz dodatkowych dróg niewidzialnych, parking jest również możliwe.



Z drugiej strony, ścieżka do platformy jest ponownie zamknięty - szwu.



Przecięcie utworzony przez śledzonego obiektu Przekraczanie 4 x 2 m oraz 4 połączonych śledzenia obiektów 2 x 1 m. Linki powiązane splajn szerokości 1 m.

Uwaga:

Przy podłączaniu obiektów toru, ważne jest, aby uniknąć pojawienia się dwoma symbolami łańcucha podczas zwalniania myszki! W przeciwnym razie nowa część jest losowo przypisane do jednego z istniejących połączeń!





To jak to działa z sąsiadem;)



Na Bliski sześciu skrzyżowaniach dodam 6 centerpieces tutaj.



Teraz po pięciu inicjały. I zostawić wolne miejsce ...



... dodać kawałek centrum ...



... Do którego podłączyć splajn. Czy można wybrać splajn o szerokości jednego lub dwóch metrów nie ma znaczenia - oba są możliwe.



Z drugiej strony, mam lekko przesunięte inny zestaw 2m spline i idź w prawo z 1m splajnu z płytki.



A to, w jaki sposób wygląda płyta.

Ze względu na możliwość dodawania początkowe i końcowe fragmenty jako obiekty torów na początku i na końcu splajnu, harmonijną wyników obrazu, ponieważ w przeciwnym razie końce spline, które są inaczej otwarte w wielu przypadkach nie muszą być ukryte w trudne sposób.

I wish you a lot of fun in building.

Jeśli nadal istnieją pytania

lub pomysły dotyczące moich modeli, byłbym szczęśliwy, aby je odebrać - najlepiej w MEF, oficjalnym forum EEP. Proszę przesłać żądanie istnieje

Forum (Forumsverzeichnis) \rightarrow Konstrukteure \rightarrow DB2 ein.

https://www.eepforum.de/forum/index.php?board/359-db2-dieter-bauer/

Proszę zauważyć, że mogę najlepiej przeczytać i zrozumieć swoją wiadomość w języku niemieckim lub angielskim.

Informacje prawne:

Jeden lub więcej tekstur w tym modelu 3D zostały utworzone z obrazami z Textures.com. Te obrazy nie mogą być rozpowszechniane domyślnie. Proszę odwiedzić www.textures.com aby uzyskać więcej informacji.

Oryginalny tekst:

One or more textures on this 3D-model have been created with images from Textures.com. These images may not be redistributed by default. Please visit <u>www.textures.com</u> for more information.

Tłumaczenie:

Powered by <u>https://translate.google.de</u>

Załącznik

